

Síkpala

tetőre
és homlokzatra



Eternit



Tekintse át!



3. Tradicionális anyag modern technológiával
4. 30 év garancia a minőségre és 10 év a színre
6. **Az elegáns francia**
8. **A precíz német**
10. **A megbízható svájci**
12. **A rugalmas angol**
14. **A hagyományos magyar**
16. **Egy különleges megoldás: Activa pala**
18. Pala, ami tetőn és homlokzaton is jól mutat
20. **Kiselemes homlokzatburkolatok**
22. **Válasszon színt!**



Tradicionális anyag modern technológiával

A hagyományos vagy modern épületek homlokzatburkolataként, vagy tetőmegoldásaként változatos, szemet gyönyörködtető, de mindenképpen kifejezetten mai, modern látványt kínál az Eternit síkpala. A modern síkpala hosszú élettartama, tartós minősége és rendhagyó megjelenése különleges hangulatot kölcsönöz az épületnek. Fontos jellemzője, hogy könnyű, rugalmas és elegánsan vékony anyagról van szó, ahogy azt egy elegáns építészeti megoldáshoz használt kedvelt anyagtól elvárjuk.

A műszakilag tökéletes, így hosszútávon tartós tető építéséhez szükséges kiegészítő elemeket kínálja az Eternit: legyen szó tetőáttörések átvezető elemeiről, hófogásról, tetőbiztonsági kiegészítőkről, vagy szellőző- és bevilágító vagy kibúvó elemekről.





Tervezői szabadság



A síkpalát mind a szakemberek, mind a megrendelők előszeretettel választják visszafogott építészeti koncepciójú épületekre, legyen szó családi házról vagy középületről.

A környezetbarát, modern szálcement alapanyagú síkpala széppé és egyben értékállóvá teszi az épületet, legyen szó alacsony energiaigényű épületről, vagy éppen passzívházról.



30 év minőségi garancia

Az Eternit az érvényes nemzetközi és hazai szabványoknál, előírásoknál szigorúbb feltételek között végzi a gyártást. Így biztosak lehetünk a tartós minőségben. Éppen ez támasztja alá az írásban ígért hosszú garanciális időt.

10 év színgarancia

Az Eternit síkpala és kiselemes homlokzatburkolatok felületének rendellenes színváltozásaira és a bevonat leválására a cég a piacon egyedülálló módon, írásban 10 év garanciát vállal.

De az épület változatlan szépségű burkolataiban több mint 10 évig gyönyörködhetünk!



Szín és forma változatossága

A gondosan összeválogatott alapanyagok könnyeddé, víz-, fagy- és tűzállóvá, valamint törhetetlenné teszik a terméket. Magyarországon az Eternit síkpala tetőfedő anyagok mintegy 35 méretben és 30 féle színben érhetők el, sima és rusztikus felülettel, de egyedi gyártással ma már akár a szivárvány minden színében rendelhetőek.



sarkított négyzet palafedés
(40x40 cm)



sarkított négyzet pala
(40x40 cm)

Az elegáns **francia**

Az Eternit az elegancia hazájából származó fedési módjával, a francia palafedéssel készülő tetők a klasszikus szépséget testesítik meg.

A francia fedések átlós vonalvezetése esztétikus, egyedi megjelenést kölcsönöz a tetőnek, de egyúttal fontos szerepet játszik a tető viharbiztonságában is. Ezzel a fedési móddal készülő tetők jellemzője az elegancia, a gazdaságosság és a tartósság.





Alapanyaga: természetes szálcement


A szálcement síkpala alapanyagainak és gyártástechnológiájának köszönhetően környezeti hatásokkal, savakkal, lúgokkal, UV sugárzással szemben igen ellenálló, valamint fagyálló, tűzálló és törhetetlen. Ezek miatt hosszú élettartama alatt nem igényel karbantartást sem.



univerzális palafedés (30x30 cm)



bogen palafedés (40x40 cm)
kékesfekete síma



A precíz német

A német, vagy más néven emelt sorú fedések a tradicionális palafedések látványát kínálják, mégis modern hatást keltenek, jól illeszkedve a mai formai igényekhez.

Ez a fedési mód a költséghatékonysági követelményeknek is messzemenőig megfelel: kiváló ár-érték arány jellemzi.




Biztonság és védelem

Az Eternit síkpala alapanyagának és szerkezetének köszönhetően kifejezetten ellenálló az időjárás egyre szélsőségesebb hatásaival szemben pl. erős sugárzással, jégveréssel szemben. A palafedés sajátossága a biztonságos rögzítés, amely az erős széllel szemben teszi ellenállóvá a tetőt vagy homlokzatburkotot.



téglalap pala (60x30 cm)



téglalap palafedés (60x30 cm)



A megbízható svájci

Fiatalos, dinamikus megjelenés

Újszerű hatást kelt az Eternit síkpala, akár a tetőn, akár a homlokzaton, ha a svájci fedéskép mellett döntünk. A vízszintes vonalvezetés, az oldalátfedés eltolása, a megjelenés formai egyszerűsége ellenére szemet gyönyörködtető látványt nyújt.

Ezzel a fedési móddal úgynevezett egyszeres fedés készíthető, ami a fedéskép esztétikája mellett gazdaságos megoldás is az új építésű vagy felújított tetők esetén egyaránt.





Az esztétika és egyediség mellett a duplafedés nyújtotta fokozott védelem mellett döntünk, ha az Eternit síkpalákkal az ellenállhatatlan szépségű angol fedést választjuk.

Az Eternit kettős vagy duplafedésű palával a tetőfedés gyorsan és könnyen kivitelezhető, az eredmény pedig a vihabiztos palatető. Mindez olyan innovatív megoldásoknak köszönhető, mint a gerinc és élek szegélypalákkal való elfedésének lehetősége, az újszerű kampók vonalmenti kiszellőztetése és szegélypalákkal való fedése, valamint a rögzítő kampók használata.




téglaalap palafedés (20x40 cm)

A rugalmas angol

Változatosság és elegancia

Az úgynevezett angol, vagy duplafedéssel burkolt épületekre különböző formájú és eltérő méretű palák kerülhetnek, amelyek a felület különbözőségét, egyediségét adják. A téglalap, sarkított téglalap vagy négyzet alakú, sima vagy strukturált felületű, több mint 30 féle színben választható pala az épülethez vagy a tetőhöz egyedileg, annak tömegarányához igazodik. Ezt a fedésképet éppen a látvány letisztultsága, egyszerűsége teszi vonzóvá.



Kis súly

Az Eternit síkpala lapjainak kis súlya nem csupán a statikai kérdések, hanem az alkalmazási lehetőségek szempontjából is fontos tényező. Előnyvel használható felújítások során, ahol a tetőre kerülő fedőanyag súlya fontos tényező lehet statikai és gazdaságossági szempontól egyaránt.

Új építésű épületek esetén pedig a kreativitásnak ad tág teret a síkpala e tulajdonsága.



A hagyományos magyar

Hagyomány és szépség

Az Eternit választékában a rombusz síkpálával készülhet a magyar tájba illeszkedő hagyományos fedéskép. Ez a látvány a lapok vízszintes tengely mentén történő eltolásos fektetésével jön létre.




Így tisztítja a levegőt az Aktíva síkpala

Az Eternit palák gyártása során az alapanyaghoz titán-dioxidot (TiO₂) adagolnak, amely katalizátorként szolgál a légszennyező anyagok lebontásakor. Fény hatására a pala felületén fotokatalitius reakció indul be, amely az egészségkárosító nitrogén-oxidot (NO₂) ártalmatlan nitráttá (NO₃) változtatja.

Az átválasztott nitrát a szálcement felületén található kalcium-hydroxiddal reakcióba lép és az eső segítségével környezetkímélő módon lemosódik a tetőfelületről. Ez a reakció végtelen alkalommal ismétlődik, a katalizátor, a titán-dioxid nem használódik el.

A titán-dioxid olyan ásványi anyag, fehérpigment, amelyet legtöbbször fehér festékek előállításánál használnak, de mint élelmiszer-alapanyag összetevő, a fogkrémekben is megtalálható.



Pala, ami tetőn és homlokzaton is jól mutat




A pala a kortárs építészet letisztult vagy szögletes vonalvezetéséhez, egyszerű vagy karakteres formáihoz remekül illeszkedő építőelem, amellyel az épület homogénformálása egyszerűen megoldható.

A homlokzatra forduló tetőfedő anyagként vagy tetőre forduló homlokzatburkolatként pedig kifejezetten előnyös tulajdonságai miatt gyakran alkalmazzák.

Legyen szó lakóépületről, középületről, gyakran az elegáns szürke vagy a szivárvány színeiben megjelenő pala akár a tetőn, akár a homlokzaton homogén tömeget és különlegesen karakteres megjelenést kölcsönöz az épületnek.





Kiselemes homlokzatburkolatok

Az Eternit homlokzatburkolókkal készülő szerkezettel az épület hőtechnikai tulajdonságai jelentősen javíthatók, így a hamarosan életbe lépő, alacsony energiafelhasználású épületek építését előíró szabályozásnak is megfelelő épületek igényes eleme lehet.

Minden tetőfedő anyag egyben kiselemes homlokzatburkolat is. A homlokzatburkolatok formai és színgazdagságának csak a képzeletünk szab határt.



Válasszon szint!



Színkódok		U	O	X	A	N	K	Z	T	W	L	TB3	TC2	DC3	
		natúrszürke bevonat nélkül D200	kékesfekete D001	fekete D003	barna D901	vörös D301	téglaavörös D302	sötétvörös D303	cinkszürke D203	kristályfehér D101	világosszürke D204	topáz D802 (B3)	topáz D804	gyémánt D205 (C3)	
■	= Sima felület														
□	= Strukturált felület														
Fedési módok	Típus	Tető és homlokzati palák										Homlokzati palák			
Német fedés	40 × 40 bg	■□													
	30 × 40 bg	■□		■											
	30 × 30 bg	■□		■□	■□	■				■□					
	25 × 25 bg	■□		■	■	■				■					
	20 × 20 bg	■□		■□	■	■									
Univerzális pala	30 × 30 ív	■□		■□	■	■					■		■		
	25 × 25 ív	■□		■□	■	■									
	20 × 20 ív	■□		■□	■□	■	■			■	■				
Univerzális pala	30 × 30 ls	■□		■□	■□	■	■			■□	■	■	■	■	
	20 × 20 ls	■□		■□	■□	■	■			■	■	■	■	■	
Angol fedés (kettősfedés)	40 × 40 tl	■□		■											
	32 × 60 tl	■							■	■					
	30 × 60 tl	■□		■											
	20 × 40 tl	■		■											
	30 × 60 ls	■□		■											
Boronda - Angol fedés	32 × 60 ls			■						■					
	32 × 45 ls			■	■	■	■	■	■	■					
Francia fedés															
Sarkított négyzet pala	40 × 40	■	■□		■	■					■				
Svájcifedés	60 × 30 tl	■□		■	■	■				■	■	■	■		
	40 × 20 tl	■□		■	■	■				■□	■	■	■		
	30 × 20 tl	■□		■□	■□	■				■□	■	■	■		
Magyar fedés (Rombusz pala)	40 × 44	■		■	■						■				
Kiselemes homlokzatburkolat	60 × 30 tl	■□		■	■	■				■□	■	■	■	■	
Kiegészítő palák vagy lapok	60 × 40 tl	■□		■											
	60 × 30 tl	■□		■□	■□	■				■□	■	■	■	■	
	50 × 25 tl	■□		■□											
	40 × 20 tl	■□		■□											
	40 × 40 tl	■□		■	■	■				■	■				
Gerinc és él szegélypala	40 × 13 tl	■□		■□											
	30 × 20 tl	■□		■□	■□	■				■	■				
	40 × 20 ls	■□		■											
30 × 15 ls	■□		■												

bg = bogen vágású

tl = téglalap, négyzet

ls = lesarkított

ív = ív vágású



Az Eternit síkpalák akár a szivárvány minden színében elérhetőek. Ez az Eternit Coating Center egyedülálló fejlesztésének köszönhető, amely 1965 óta állít elő színezékeket, festékeket az Eternit termékeihez. A nagy múltú németországi gyár verhetetlen az ásványi felületek színezésében.



Az Eternit cégfilozófiájában nagy hangsúlyt fektet a személyes konzultációra, szaktanácsadásra. Bármilyen szokatlan elképzelésével, rendkívüli kérésével forduljon hozzánk bizalommal!



A CRLT Solution Kft.
az Eternit termékek kizárólagos hazai forgalmazója
1042 Budapest, Árpád utca 56.
info@crlt-solution.hu
www.crlt-solution.hu

Mindennemű műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
A nyomtatásból eredő színeltérésekért nem vállalunk felelősséget.
2019. I. kiadás. Tartalmilag lezárva: 2019. október